

# KING PARKİNSON HASTALIĞI AĞRI ÖLÇEĞİ

## (KING'S PD PAIN SCALE)

Hasta Dosya No: \_\_\_\_\_ Hastanın Adının İlk Harfleri: \_\_\_\_\_ Değerlendirme Tarihi: \_\_\_\_\_

Bu ölçek, Parkinson hastalığında görülen ağrının, farklı tiplerini ve ağrının paternini tanımlamak ve doğru tarif etmek için dizayn edilmiştir. Bu ağrı, **son bir ay içinde** hastanın hastalığından veya ilişkili tedaviden kaynaklanmış olabilir.

Her alandaki semptom şu şekilde skorlanmalı

**Ağrının şiddeti:** 0=Hiç,  
1=Hafif (Semptom var ancak hastaya çok fazla bir sıkıntı vermez),  
2=Orta şiddetli ağrı (Hastaya bir miktar rahatsızlık verir),  
3=Şiddetli (Hastaya rahatsızlık veren başlıca sebep ağrıdır).

**Ağrının görülme sıklığı:** 0=Hiç,  
1=Nadiren (Haftada 1'den az),  
2=Bazen (Haftada 1),  
3=Sıklıkla (Haftada birkaç kez),  
4=Çok sık (Her gün ya da sürekli).

	<b>Şiddeti</b> (0 – 3)	<b>Sıklığı</b> (0 – 4)	<b>Sıklık x</b> <b>Şiddeti</b>
<b>ALAN 1: KAS İSKELET AĞRISI</b>			
1. Hasta eklemler etrafında ağrı yaşadı mı? (Artiritik ağrı da dahil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<b>ALAN 1 TOPLAM SKOR:</b> <input type="checkbox"/>
<b>ALAN 2: KRONİK AĞRI</b>			
2. Hasta, ağrıyı vücut içinde derinlerde mi hissediyor? (Generalize, sürekli olan ağrı, sıkıcı- <i>santral ağrı</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Hasta, bir iç organla ilgili bir ağrı mı hissediyor? (Örneğin; karaciğer bölgesinde, midede veya bağırsakta- <i>visseral ağrı</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<b>ALAN 2 TOPLAM SKOR:</b> <input type="checkbox"/>
<b>ALAN 3: FLUKTUASYON (DALGALANMA) İLE İLİŞKİLİ AĞRI</b>			
4. Hasta, diskinetik bir ağrı mı geçiriyor? (Anormal istemsiz hareketlerle ilişkili ağrı)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Hasta, belirli bir bölgede "off" dönem distonisi mi geçiriyor? (Distoni bölgesinde)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Hasta, genel bir "off" dönemi ağrısı yaşadımı? (Tüm vücutta veya distoniden uzak bölgelerde ağrı)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# KING PARKİNSON HASTALIĞI AĞRI ÖLÇEĞİ

## (KING'S PD PAIN SCALE)

ALAN 3 TOPLAM SKOR:

Siddeti  
(0 – 3)

Sıklığı  
(0 – 4)

Sıklık x  
Siddeti

### ALAN 4: NOKTURNAL AĞRI

7. Hasta gece boyunca sıçrayıcı bacak hareketleri ile ilişkili ağrı veya bacaklarda hareket ile düzelen rahatsızlık veren yanma hissimi geçiriyor?
8. Hasta, gece yatakta dönmedeki zorluğa bağlı olan bir ağrı mı geçiriyor?

ALAN 4 TOPLAM SKOR:

### ALAN 5: ORO-FASİYAL AĞRI

9. Hasta, çiğneme yaparken ağrı hissediyor mu?
10. Hasta gece boyunca diş gıcırdamasından dolayı ağrı yaşıyor mu?
11. Hasta 'yanan ağız sendromu' yaşadı mı?

ALAN 5 TOPLAM SKOR:

### ALAN 6: RENK DEĞİŞİKLİĞİ; ÖDEM/ŞİŞLİK

12. Hasta ekstremitelerinde yanıcı bir ağrı yaşadı mı?  
(Çoğu kez ödem veya dopaminergik tedavi ile ilişkilidir)
13. Hasta, karnın alt bölgesinde genel bir ağrı hissediyor mu?

ALAN 6 TOPLAM SKOR:

### ALAN 7: RADİKÜLER AĞRI

14. Hasta ekstremitelerde uçlarında keskin bir ağrı veya saplanıcı ve iğneleyici bir ağrı hissediyor mu?

ALAN 7 TOPLAM SKOR:

TOPLAM SKOR (BÜTÜN ALANLAR):

### Açıklama: